ഉത്തരം

(എ) നഗരൂർ, കരവാരം, പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടി ഒരു സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായി 2012 എസ്.ഒ.ആർ. പ്രകാരമുള്ള വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ടി പദ്ധതിക്ക് ഉദ്ദേശം 5930 ലക്ഷം രൂപ (2012 എസ്.ഒ.ആർ.) ചെലവ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

(സി) ധനലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷംതന്നെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

## പമ്പയിലെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ

237(2706) ശ്രീ. കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പമ്പയിലെ വർദ്ധിച്ച അളവിലുള്ള കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ സംബന്ധിച്ച് മലനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) സന്നിധാനത്തുനിന്നും കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകി പമ്പയിലെത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാർത്താ ചാനലുകൾ പുറത്ത് വിട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ പമ്പാ നദിയിലും അനുബന്ധ ജലാശയങ്ങളിലും കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കാനിടയാകും എന്നത് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) കുട്ടനാട് അടക്കമുള്ള കാർഷിക മേഖലകളിലേക്ക് പമ്പ വഴി മലിനജലം എത്തുകയും അവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നത് ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

GPM. 2/242/2020-43

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) സന്നിധാനത്ത് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകിയിരുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽനിന്ന് മാലിന്യം പുതിയ STP-യിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് വീണ്ടും കുറയ്ക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ (delay pits സ്ഥാപിക്കാൻ) നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) ഉണ്ട്. ആയതിനാൽ എത്രയും വേഗം എല്ലാ മലിനജല ചാനലുകളും സന്നിധാനത്തെ STP-യിലെത്തിച്ച് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പമ്പാ നദി വഴി മലിനജലം കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് എത്താനിടയായാൽ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നത് ഗൗരവമായി കാണുന്നു. നിലവിൽ പമ്പയിൽനിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്ന മാലിന്യം കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അതിന്റെ തീവ്രത സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ആകുന്നതായാണ് നിരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

**മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ**

238(2707) ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന എത്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി ; ഇനി എത്ര എണ്ണത്തിന് നൽകാനുണ്ട്;

(ബി) കോഡൂർ കാലമ്പറമ്പ്, പെരിങ്ങോട്ടുപുലം പൂക്കാട്, മുണ്ടക്കോട് നിരപ്പിൽ, ചട്ടിപ്പറമ്പ് തണ്ണീർചോല, ആനക്കയം പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പലവട്ടം, ഉരുളിത്തല, ചേപ്പൂർ എന്നീ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കുമോ ?